



Art. PRO45

Busto modellatore su misura

Indicazioni:

Lombalgie, lombosciatalgie, osteoporosi, dorsalgie dolorose

> Cod. Min. 06.03.09.010 - 06.03.09.118 06.03.09.124 - 06.03.09.126

Art, PRO46

Ventriera post-operatoria

Indicazioni:

appendicectomia, erniotomia

Cod. Min. 03.12.06.003

Art. PRO47

Cinti erniari

Indicazioni:

Ernie inguinali, crurali, scrotali

Cod. Min. dal cod. 03.12.06.033 al cod. 03.12.08.048



Art. PRO48

Busto toraco-lombare rigido

Indicazioni:

Contusioni lombari, discopatia lombare, fratture apofisi trasverse e spinose lombari, mialgie e miopatie con contrattura muscolare, spondilolisi e spondilolistesi lombare, ernia del disco lombare, osteoporosi ed osteomalacia distrettuale lombare, processi oncologici lombari

Cod. Min. 06.03.09.034



Art. PRO49

Busto dorso-lombare rigido tipo "Taylor"

Indicazioni:

Esiti fratture traumatiche o patologiche dorsali, osteoporosi, cifosi senile, processi oncologici dorso-lombari, contusioni dorso-lombari

Cod. Min. 06.03.09.034 - 06.03.09.124



Art. PR050

Busto rigido "Tre punti"

Indicazioni:

Fratture traumatiche o patologiche delle vertebre dorsali basse e lombari, patologie vertebrali specifiche o aspecifiche, osteoporosi, osteolisi, osteomalacia, crolli vertebrali





Art. PR051

Busto rigido con acellari tipo "M.Z."

Indicazioni:

Fratture traumatiche o patologiche, patologie vertebrali specifiche o aspecifiche, osteoporosi, osteolisi, osteomalacia, crolli vertebrali

Cod. Min. 06.03.09.029 - 06.03.09.030



Busto tipo "Milwaukee"

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale Scoliosi, Cifosi (dorso curvo), Lordosi

Cod. Min.
presa di bacino in plastica 06.03.18.003
presa di bacino in cuoio 06.03.18.009



Busto tipo "Lionese"

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale Scoliosi, Cifosi (dorso curvo), Lordosi







Art. PR054

Busto tipo "Cheneau"

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale Scoliosi, Cifosi (dorso curvo), Lordosi



Cod. Min. 06.03.09.054

Art. PR055

Busto tipo "Boston"

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale Scoliosi, Cifosi (dorso curvo), Lordosi



Cod. Min. 06.03.09.063

Art. PR056

Busto univalva dorso-lombare

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale (lombo - sacrale)







Art. PR057

Busto bivalva dorso-lombare

Indicazioni:

Patologie gravi della colonna vertebrale Scoliosi, Cifosi (dorso curvo), Lordosi

Cod. Min. 06.03.09.057



Art, PR058

Busto statico equilibrato

Indicazioni:

Contenimento ed equilibrio in soggetti con scoliosi flaccida (postura)

Cod. Min. 06.03.18.033



Reggispalle senza ascellari

Indicazioni: Lievi cifosi dorsali





Art. PR060

Bendaggio ad "otto"

Indicazioni: Frattura della clavicola



Art. PR061

Protesi mammaria

Indicazioni: Mastectomia

Cod. Min. 06.30.18.006





CERVICALE



Art. PR062

Collare cervicale in gommapiuma

Indicazioni:

Cervicalgie, Lievi patologie del tratto cervicale, torcicollo, stati dolorosi



Cod. Min. 06.03.12.003

Art, PR063

Collare cervicale tipo "Shanz"

Indicazioni:

Colpi di frusta, cervicoartrosi, discartrosi, cervicalgie, torcicolo miogeno



Cod. Min. 06.03.12.006

Art. PR064

Collare cervicale tipo "Malibù"

Indicazioni:

Fratture cervicali, gravi traumi, osteoporosi, metastasi



Cod. Min. 06.03.15.009



Art. PR065

Collare cervicale tipo "Philadelphia"

Indicazioni:

Colpi di frusta, cervicalgie, cervicoartrosi, metastasi cervicali, trauma da incidente

Cod. Min. 06.03.12.012



Collare cervicale bivalve rigido

Indicazioni:

Gravi cervicalgie, discartrosi, ernie, trauma da incidente, fratture





Minerva cervico-dorsale bivalve

Indicazioni:

Pronto intervento post-incidenti, fratture, crolli vertebrali cervicali, metastasi, crolli vertebrali





Cod. Min. 06.03.15.003



Art. PR068

Minerva cervico-dorsale registrabile

Indicazioni:

Fratture cervicali traumatiche o patologiche, discopatie multiple cervicali, crolli vertebrali cervicali, fratture del dente dell'epistrofeo, post-intervento neurochirurgico

Cod. Min. 06.03.15.009





ARTOSUPERIORE



Art. PR069

Polsiera semplice in elastico o neoprene

Indicazioni: Lievi slogature del polso



Art, PR070

Polsiera semplice in neoprene con supporto pollice

Indicazioni: Lievi slogature del polso con sublussazione del pollice



Art. PR071

Ortesi in polipropilene per pollice

Indicazioni:

Affezioni reumatiche (rizoartrosi), processi degenerativi, ipotonia polso



Cod. Min. 06.06.06.006



Art, PR072

Polsiera rigida in elastico o neoprene

Indicazioni: Slogature del polso, distorsioni lievi

Cod. Min. 06.06.12.006



Art, PR073

Tutori su misura costruiti con procedimento acquaplast, innovativa tecnica di lavorazione, permette di effettuare tutori per tronco, arto superiore ed inferiore con facilità di costruzione ed immobilizzazione delle parti anatomiche potendo sostituire gli apparecchi gessati.



Art. PR074

Splint per dito singolo

Indicazioni: Lussazioni e fratture falangee



Art. PR075

Tutore su misura dinamico radio-carpica metacarpo-falangea

Indicazioni:

Deficit dei muscoli e tendini dell'articolazione radio-carpica,metacarpofalangea, interdigitale

.Cod. Min. 06.06.12.009 - 06.06.30.106 - 06.06.30.112



Art. PR076

Fascia per epicondilite

Indicazioni:

Dolore e infiammazione del gomito del tennista



Art. PR077

Gomitiera in neoprene

Indicazioni:

Epicondilopatie, versamenti articolari, edemi, artriti, artrosi









Art. PR078

Tutore per gomito con regolazione flesso-estensione MO4

Indicazioni:

Post intervento dopo rimozione apparecchi gessati o in sostituzione degli stessi.

Cod. Min. 06.06.15.021 - 06.06.30.163

Art. PR079

Tutore per gomito con regolazione passiva della flesso-estensione MO5

Indicazioni:

Post intervento dopo rimozione apparecchi gessati o in sostituzione degli stessi.

Cod. Min. 06.06.15.021 - 06.06.30.163

Art. PR080

Reggibraccio

Indicazioni: Tenere il braccio in adduzione ed il gomito flesso a 90°



Art. PRO81

Bendaggio per braccio e spalla tipo "Dessault"

Indicazioni: Lussazioni, immobilizzazione post-chirurgica, dislocazioni



Art, PR082

Tutore per lussazione acromion-clavicolare

Indicazioni: Lussazioni acromion-clavicolari



Art. PR083

Cuscino in abduzione MO3

Indicazioni:

In tutte le patologie: flogistiche acute, post-traumatiche, post-chirurgiche. (Acromio plastiche, piccole rotture della cuffia e artoscopie di spalla)

